




MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


YÜZYIL MAH. MATBAACILAR SİTESİ YOLU NO:56 34200 BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE


TELEFON +90.212. 629 10 08 pbx
+90.216. 314 00 57-67
T. DESTEK +90.542. 591 30 80

FAKS +90.212. 629 11 35
WEB www.mik-el.com
E-mail destek@mik-el.com

FİRMA	MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KUMANDA SİSTEMİ	MİKRONİK SX PLUS
PROJE TANIMI	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE KULLANIMI
BAĞLANTI	-
KAPI AÇIK SEVİYELEME	-
ERKEN KAPI AÇMA	-
GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC
GERİ ALMA KUMANDA	VAR
H/W	PLUS/CPU : V1, PH/CAB : V1
S/W	PLUS/CPU : V2.05, PH/CAB: V2.00
TARİH	13.02.2015
ŞEMA NUMARASI	5001-1-P / S
DOSYA İSMİ	SXS-CH-P-V1
SAYFA SAYISI	10
ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ
KONTROL	M. SELÇOK









1		2		3		4		5		6		7	
	ÇİZİM	İ. YÖRDENKİ	TARİH	13.02.2015	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE KULLANIMI	MOTOR BAĞLANTILARI	BAĞLANTI		-	SAYFA			
	KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5001-1-P / S			KAPI AÇIK SEVİYELEME		-				
			DOSYA	SXS-CH-P-V1			ERKEN KAPI AÇMA		-				
							GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ		220VAC				
							GERİ ALMA KUMANDA	VAR	6/10				

Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermesizin belgenin içerik veya görünümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yerabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
 © Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasaınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.





ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE KULLANIMI

SXPLUS/CPU KARTININ BAĞLANTILARI

mik-el

ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	13.02.2015	BAĞLANTI	-	SAYFA
KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5001-1-P / S	KAPI AÇIK SEVİYELEME	-	
		DOSYA	SXS-CH-P-V1	ERKEN KAPI AÇMA	-	8 / 10
				GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC	
				GERİ ALMA KUMANDA	VAR	

Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içerik veya görünümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yer alabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasasınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yarasınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.




MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

YÜZYIL MAH. MATBAACILAR SİTESİ YOLU NO:56 34200 BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE


TELEFON +90.212. 629 10 08 pbx
+90.216. 314 00 57-67
T. DESTEK +90.542. 591 30 80

FAKS +90.212. 629 11 35
WEB www.mik-el.com
E-mail destek@mik-el.com

FİRMA	MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KUMANDA SİSTEMİ	MİKRONİK SX PLUS
PROJE TANIMI	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE SERVOSAN KGS İLE KULLANIMI
BAĞLANTI	-
KAPI AÇIK SEVİYELEME	-
ERKEN KAPI AÇMA	-
GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC
GERİ ALMA KUMANDA	VAR
H/W	PLUS/CPU : V1, PH/CAB : V1
S/W	PLUS/CPU : V2.05, PH/CAB: V2.00
TARİH	13.02.2015
ŞEMA NUMARASI	5011-1-P / S
DOSYA İSMİ	SXS-CH-KGS-P-V1
SAYFA SAYISI	11
ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ
KONTROL	M. SELÇOK




1		2		3		4		5		6		7	
		ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	13.02.2015	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE SERVOSAN KGS İLE KULLANIMI	KUMANDA PANOSUNUN KLEMENSLERİ	BAĞLANTI	-	SAYFA			
		KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5011-1-P / S			KAPI AÇIK SEVİYELEME	-				
				DOSYA	SXS-CH-KGS-P-V1			ERKEN KAPI AÇMA	-				
								GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC	4/ 11			
								GERİ ALMA KUMANDA	VAR				
Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içerik veya görünümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yeralabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.													
© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasasınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.													





1	ÇİZİM	İ. YÖRDENKİLİ	TARİH	13.02.2015	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE SERVOSAN KGS İLE KULLANIMI	MOTOR BAĞLANTILARI	BAĞLANTI	-	SAYFA
2	KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5011-1-P / S			KAPI AÇIK SEVİYELEME	-	
3			DOSYA	SXS-CH-KGS-P-V1			ERKEN KAPI AÇMA	-	
4							GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC	
5							GERİ ALMA KUMANDA	VAR	6/11

Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içerik veya görünümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yerabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasaınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.







ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE SERVOSAN KGS İLE KULLANIMI


SXPLUS/CPU KARTININ BAĞLANTILARI

mik-el

ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	13.02.2015	BAĞLANTI	-	SAYFA
KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5011-1-P / S	KAPI AÇIK SEVİYELEME	-	
		DOSYA	SXS-CH-KGS-P-V1	ERKEN KAPI AÇMA	-	
				GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC	
				GERİ ALMA KUMANDA	VAR	
						9/11

Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermaksızın belgenin içerik veya görünümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yer alabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yarasınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.






MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


YÜZYIL MAH. MATBAACILAR SİTESİ YOLU NO:56 34200 BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

TELEFON +90.212. 629 10 08 pbx
+90.216. 314 00 57-67
T. DESTEK +90.542. 591 30 80

FAKS +90.212. 629 11 35
WEB www.mik-el.com
E-mail destek@mik-el.com

FİRMA	MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KUMANDA SİSTEMİ	MİKRONİK SX PLUS
PROJE TANIMI	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE KULLANIMI
BAĞLANTI	REVİZYON KUTUSU VE MİKNATIS DİZİLİMİ ŞEMASI
KAPI AÇIK SEVİYELEME	-
ERKEN KAPI AÇMA	-
GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC
GERİ ALMA KUMANDA	VAR
H/W	PLUS/CPU : V1, PH/CAB : V1
S/W	PLUS/CPU : V2.05, PH/CAB: V2.00
TARİH	19.02.2015
ŞEMA NUMARASI	5009-1-R / S
DOSYA İSMİ	SXS-CH-R-V1
SAYFA SAYISI	9
ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ
KONTROL	M. SELÇOK






2/6

- ADP ← : Otomatik kapı fazı
- ADN ← : Otomatik kapı nötrü
- PE ← : Topraklama
- 1000 ← : Kapı kapama kontağı dönüşü
- K3 ← : Kapı açma kontağı dönüşü
- K5 ← : Kapı açma ve kapı kapama kontağı müşteriye
- K15 ← : Kapı geri açma sinyal girişi
- K30 ← : Kapı kapama limit sinyal girişi
- K16 ← : Kapı açma limit sinyal girişi
- 100 ←

ADP	NOT5	19	-	7	220VAC	7	L1	TB1	8	-	5	220VAC	220VAC
ADN	NOT5	20	1	5	220VAC	5	N	TB4	7	-	6	220VAC	220VAC
PE	-	-	-	6	-	6	PE	III	-	-	-	-	-
1000	-	25	-	10	-	10	-	10	-	X6/4, X6/6	26, 28	-	-
K3	KPS	31	3	8	-	8	I2	1	3	X6/2	24	3 / J3	8 / X4
K5	ACS	33	2	12	-	12	I1	2	5	X6/1	25	4 / J3	9 / X4
K15	NOT4	6	NOT1	NOT2	-	NOT3	COM	4	15	NOT3	NOT3	5 / J3	10 / X4
K30	1A	-	-	36	-	36	-	-	-	X12-1	-	7 / J2	7 / X3
K19	3A	34	8	33	-	33	NC / 02	7	19	X11-1	10	6 / J2	6 / X3
K16	2A	32	5	30	-	30	NC / 01	5	16	X13-1	14	12 / J2	12 / X3
100	23C, 1C	37	6, 7	31, 34, 37	-	31, 34, 37	01, 02, 03	6, 8	17, 18	X6/5, X11-12-13/3	11, 13, 27	5, 8, 11 / J2	5, 8, 11 / X3



CB : Kabin
 S36 : Kapı kapama butonu
 S37 : Kapı açma butonu
 S-FT : Fotosel kontağı
 S-DR : Kapı sıkışma kontağı


- NOT1 : FERMATOR 40/10 220VAC kapılarda K15 hattı ADP hattına köprülenmelidir
- NOT2 : Tam otomatik FERMATOR VVVF-4 kapılarda K15 hattı 100 hattına, yarı otomatik FERMATOR VVVF-4 kapılarda K15 hattı ADP hattına köprülenmelidir
- NOT3 : Klefer VVVF-4, Siemens AT25 ve Siemens AT18 kapılarda K15 hattı 100 hattına köprülenmelidir
- NOT4 : Ake ATK V2 kapılarda K15 hattı +12V hattına köprülenmelidir
- NOT5 : Ake ATK V2 kapılarda AC1, AC2 klemensleri 0/220-0/30VAC trafo ile beslenecektir.

Yukandaki tablodan kapı tipine göre bağlantı uçlarını seçiniz

PAKET 3 (SAYICI + JF(142)) "1. mknatis deęiř"

"B05" parametresi : SAYICI

Asansör Hızı 1,21 m/s - 1,60 m/s ise "B10" parametresi "1. mknatis" seçilir




ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE KULLANIMI

PAKET 3 (SAYICI + JF(142)) "1. mknatis deęiř"

mik-el	ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	19.02.2015	BAĞLANTI	REVİZYON KUTUSU VE MKNATIS DİZİLİMİ ŞEMASI	SAYFA
	KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5009-1-R / S	KAPI AÇIK SEVİYELEME	-	
			DOSYA	SXS-CH-R-V1	ERKEN KAPI AÇMA	-	

Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içeriği veya görünümünde deęişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yer alabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasaınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoęaltılamaz ve üzerinde deęişiklik yapılamaz.




1		2		3		4		5		6		7	
mik-el	ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	19.02.2015		ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE KULLANIMI	MANYETİK ŞALTER VE MIKNATISLARIN SAYICI YÖNTEMİNE GÖRE YERLEŞTİRİLMESİ	ÜNİTE BAĞLANTI	- REVİZYON KUTUSU VE MIKNATIS DİZİLİMİ ŞEMASI	SAYFA			
	KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO		5009-1-R / S								
			DOSYA		SXS-CH-R-V1								
								ERKEN KAPI AÇMA	-				
								VALF GERİLİMİ	220VAC				
								GERİ ALMA KUMANDA	VAR				
												7/9	

Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içerik veya görünümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yer alabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. © Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasalınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

PAKET 5 (GRAY KOD + JF(142))

"B05" parametresi : GRAY KOD



ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE KULLANIMI				PAKET 5 (GRAY KOD + JF(142))			
mik-el	ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	19.02.2015	BAĞLANTI	REVİZYON KUTUSU VE MİKNATIS DİZİLİMİ ŞEMASI	SAYFA
	KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5009-1-R / S	KAPI AÇIK SEVİYELEME	-	8 / 9
			DOSYA	SXS-CH-R-V1	ERKEN KAPI AÇMA	220VAC	
					GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	VAR	
					GERİ ALMA KUMANDA		

Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içerik veya görünümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yer alabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasaınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

<




MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

YÜZYIL MAH. MATBAACILAR SİTESİ YOLU NO:56 34200 BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE


TELEFON +90.212. 629 10 08 pbx
+90.216. 314 00 57-67
T. DESTEK +90.542. 591 30 80

FAKS +90.212. 629 11 35
WEB www.mik-el.com
E-mail destek@mik-el.com


FİRMA	MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KUMANDA SİSTEMİ	MİKRONİK SX PLUS
PROJE TANIMI	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE SERVOSAN KGS İLE KULLANIMI
BAĞLANTI	REVİZYON KUTUSU VE MIKNATIS DİZİLİMİ ŞEMASI
KAPI AÇIK SEVİYELEME	-
ERKEN KAPI AÇMA	-
GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC
GERİ ALMA KUMANDA	VAR
H/W	PLUS/CPU : V1, PH/CAB : V1
S/W	PLUS/CPU : V2.05, PH/CAB: V2.00
TARİH	19.02.2015
ŞEMA NUMARASI	5010-1-R / S
DOSYA İSMİ	SXS-CH-KGS-R-V1
SAYFA SAYISI	9
ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ
KONTROL	M. SELÇOK



- AKE ATK V2
- AKE OSMA
- FERMATOR 40/10 220VAC
- FERMATOR VVVF-4
- KAT KAPILARI OTOMATİK OLMAYAN VE KABİN KAPISI KARTLI TELESKOPİK VEYA KATLANIR TİP OLAN
- KLEFER VVVF-4
- WITTUR HYDRA PLUS
- SELCOM RCRC 24 / RC 48
- SEMATTC 2000
- SIEMENS AT18
- SIEMENS AT25
- PRISMA VVVF (FOX)
- PRISMA VVVF (JAGUAR)



ADP	NOT5	19	-	7	220VAC	7	L1	TB1	8	-	5	220VAC	220VAC
ADN	NOT5	20	1	5	220VAC	5	N	TB4	7	-	6	220VAC	220VAC
PE	-	-	-	6	-	6	PE	≡	-	-	-	-	-
1000	-	25	-	10	-	10	-	10	-	X6/4, X6/6	26, 28	-	-
K3	KPS	31	3	8	-	8	I2	1	3	X6/2	24	3 / J3	8 / X4
K5	ACS	33	2	12	-	12	I1	2	5	X6/1	25	4 / J3	9 / X4
K15	NOT4	6	NOT1	NOT2	-	NOT3	COM	4	15	NOT3	NOT3	5 / J3	10 / X4
K30	1A	-	-	36	-	36	-	-	-	X12-1	-	7 / J2	7 / X3
K19	3A	34	8	33	-	33	NC / 02	7	19	X11-1	10	6 / J2	6 / X3
K16	2A	32	5	30	-	30	NC / 01	5	16	X13-1	14	12 / J2	12 / X3
100	23C, 1C	37	6, 7	31, 34, 37	-	31, 34, 37	01, 02, 03	6, 8	17, 18	X6/5, X11-12-13/3	11, 13, 27	5, 8, 11 / J2	5, 8, 11 / X3




- NOT1 : FERMATOR 40/10 220VAC kapılarda K15 hattı ADP hattına köprülenmelidir
- NOT2 : Tam otomatik FERMATOR VVVF-4 kapılarda K15 hattı 100 hattına, yarı otomatik FERMATOR VVVF-4 kapılarda K15 hattı ADP hattına köprülenmelidir
- NOT3 : Klefer VVVF-4, Siemens AT25 ve Siemens AT18 kapılarda K15 hattı 100 hattına köprülenmelidir
- NOT4 : Ake ATK V2 kapılarda K15 hattı +12V hattına köprülenmelidir
- NOT5 : Ake ATK V2 kapılarda AC1, AC2 klemensleri 0/220-0/30VAC trafo ile beslenecektir.

Yukandaki tablodan kapı tipine göre bağlantı uçlarını seçiniz

PAKET 3 (SAYICI + JF(142)) "1. mknatis deęiř"

"B05" parametresi : SAYICI

Asansör Hızı 1,21 m/s - 1,60 m/s ise "B10" parametresi "1. mknatis" seçilir




ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE SERVOSAN KGS İLE KULLANIMI

PAKET 3 (SAYICI + JF(142)) "1. mknatis deęiř"

mik-el	ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	19.02.2015	BAĞLANTI	REVİZYON KUTUSU VE MKNATIS DİZİLİMİ ŞEMASI	SAYFA
	KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5010-1-R / S	KAPI AÇIK SEVİYELEME	-	
		DOSYA	SXS-CH-KGS-R-V1	ERKEN KAPI AÇMA	-		
					GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC	
					GERİ ALMA KUMANDA	VAR	

Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içeriği veya görünümünde deęişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yer alabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
 © Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasaınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoęaltılamaz ve üzerinde deęişiklik yapılamaz.



1		2		3		4		5		6		7	
	ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	19.02.2015	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE SERVOSAN KGS İLE KULLANIMI	MANYETİK ŞALTER VE MIKNATISLARIN SAYICI YÖNTEMİNE GÖRE YERLEŞTİRİLMESİ	ÜNİTE BAĞLANTI KAPI AÇIK SEVİYELEME ERKEN KAPI AÇMA VALF GERİLİMİ GERİ ALMA KUMANDA	-	REVİZYON KUTUSU VE MIKNATIS DİZİLİMİ ŞEMASI	SAYFA 7/9			
	KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5010-1-R / S				-					
			DOSYA	SXS-CH-KGS-R-V1				-	220VAC VAR				




MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


YÜZYIL MAH. MATBAACILAR SİTESİ YOLU NO:56 34200 BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE


TELEFON +90.212. 629 10 08 pbx
+90.216. 314 00 57-67
T. DESTEK +90.542. 591 30 80


FAKS +90.212. 629 11 35
WEB www.mik-el.com
E-mail destek@mik-el.com

FİRMA	MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KUMANDA SİSTEMİ	MİKRONİK SX PLUS
PROJE TANIMI	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE KULLANIMI
BAĞLANTI	-
KAPI AÇIK SEVİYELEME	-
ERKEN KAPI AÇMA	-
GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC
GERİ ALMA KUMANDA	VAR
H/W	PLUS/CPU : V1, CAB : V1
S/W	PLUS/CPU : V2.05, CAB: V1.02
TARİH	18.02.2015
ŞEMA NUMARASI	5001-2-P / P
DOSYA İSMİ	SXP-CH-P-V1
SAYFA SAYISI	10
ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ
KONTROL	M. SELÇOK





1		2		3		4		5		6		7	
		ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	18.02.2015	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE KULLANIMI	KUMANDA PANOSUNUN KLEMENSLERİ	BAĞLANTI		-	SAYFA		
		KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5001-2-P / P			KAPI AÇIK SEVİYELEME		-			
				DOSYA	SXP-CH-P-V1			ERKEN KAPI AÇMA		-			
								GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ		220VAC			
										GERİ ALMA KUMANDA	VAR	4/ 10	
Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içerik veya görünümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yeralabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.													
© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yarasınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.													



Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içerik veya görünümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yeralabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasaınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.




MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

YÜZYIL MAH. MATBAACILAR SİTESİ YOLU NO:56 34200 BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE


TELEFON +90.212. 629 10 08 pbx
+90.216. 314 00 57-67
T. DESTEK +90.542. 591 30 80


FAKS +90.212. 629 11 35
WEB www.mik-el.com
E-mail destek@mik-el.com

FİRMA	MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KUMANDA SİSTEMİ	MİKRONİK SX PLUS
PROJE TANIMI	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE SERVOSAN KGS İLE KULLANIMI
BAĞLANTI	-
KAPI AÇIK SEVİYELEME	-
ERKEN KAPI AÇMA	-
GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC
GERİ ALMA KUMANDA	VAR
H/W	PLUS/CPU : V1, CAB : V1
S/W	PLUS/CPU : V2.05, CAB: V1.02
TARİH	20.02.2015
ŞEMA NUMARASI	5011-1-P / P
DOSYA İSMİ	SXP-CH-KGS-P-V1
SAYFA SAYISI	11
ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ
KONTROL	M. SELÇOK



1		2		3		4		5		6		7	
		ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	20.02.2015	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE SERVOSAN KGS İLE KULLANIMI	KUMANDA PANOSUNUN KLEMENSLERİ	BAĞLANTI	-	SAYFA			
		KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5011-1-P / P			KAPI AÇIK SEVİYELEME	-				
				DOSYA	SXP-CH-KGS-P-V1			ERKEN KAPI AÇMA	-				
								GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC	4/ 11			
								GERİ ALMA KUMANDA	VAR				
Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içerik veya görünümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yeralabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.													
© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasasınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.													





KA : Şebeke var kontaktörü
(9A kontaklı)

KU1 : Aşağı yön kontaktörü
KU2 : Yukarı yön kontaktörü

KF : Yavaş hız kontaktörü
KH : Yüksek hız kontaktörü

UYARI !
Sistem
şmesinin
şabilmesi
terminal
österilen
birarada
mektedir.

Seri
haberleş
kat
butonyerle
qiden

K-DP : Makara dairesindeki deprem kontağı
K-YN : Makara dairesindeki yangın kontağı

[illegible]




MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


YÜZYIL MAH. MATBAACILAR SİTESİ YOLU NO:56 34200 BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

TELEFON +90.212. 629 10 08 pbx
+90.216. 314 00 57-67
T. DESTEK +90.542. 591 30 80


FAKS +90.212. 629 11 35
WEB www.mik-el.com
E-mail destek@mik-el.com

FİRMA	MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KUMANDA SİSTEMİ	MİKRONİK SX / PLUS
PROJE TANIMI	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE KULLANIMI
BAĞLANTI	REVİZYON KUTUSU VE MİKNATIS DİZİLİMİ ŞEMASI
KAPI AÇIK SEVİYELEME	-
ERKEN KAPI AÇMA	-
GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC
GERİ ALMA KUMANDA	VAR
H/W	PLUS/CPU : V1, CAB : V1
S/W	PLUS/CPU : V2.05, CAB: V1.02
TARİH	19.02.2015
ŞEMA NUMARASI	5009-3-R / P
DOSYA İSMİ	SXP-CH-R-V1
SAYFA SAYISI	11
ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ
KONTROL	M. SELÇOK






TRM KARTININ REVİZYON KUTUSUNDA KULLANILMASI




TRM KARTININ KABİN BUTONYERİNDE KULLANILMASI



PAKET 3 (SAYICI + JF(142)) "1. mknatis deęiř"

"B05" parametresi : SAYICI


Asansör Hızı 1,21 m/s - 1,60 m/s ise "B10" parametresi "1. mknatis" seçilir



ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE KULLANIMI PAKET 3 (SAYICI + JF(142)) "1. mknatis deęiř"

mik-el	ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	19.02.2015	BAĞLANTI	REVİZYON KUTUSU VE MKNATIS DİZİLİMİ ŞEMASI	SAYFA
	KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5009-3-R / P	KAPI AÇIK SEVİYELEME	-	
		DOSYA	SXP-CH-R-V1	ERKEN KAPI AÇMA	-		
					GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC	
					GERİ ALMA KUMANDA	VAR	

Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içerik veya görünümünde deęişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yer alabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
 © Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasasınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde deęişiklik yapılamaz.



mik-el	ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	19.02.2015	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE KULLANIMI	MANYETİK ŞALTER VE MIKNATISLARIN SAYICI YÖNTEMİNE GÖRE YERLEŞTİRİLMESİ	BAĞLANTI KAPI AÇIK SEVİYELEME ERKEN KAPI AÇMA GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ GERİ ALMA KUMANDA	REVİZYON KUTUSU VE MIKNATIS DİZİLİMİ ŞEMASI - - 220VAC VAR	SAYFA
	KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5009-3-R / P					9/11
			DOSYA	SXP-CH-R-V1					

Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içerik veya görünümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yer alabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasaınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içerik veya görünümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yer alabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasaınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

1

2

3

4

5

6

7

1 : Kabin ve kabin lambası besleme fazı
N1 : Bağımsız sigortadan geçen kabin nötrü
1F : Bağımsız sigortadan geçen kabin fazı
2 : Kabin lambası fazı
KFA : Kabin fanı besleme fazı
KFC : Kabin fanı besleme fazı ortağı
107 : Hız regülatörü kontağı dönüşü
108 : Kabin paraşüt fren kontağı dönüşü
115 : Kabin üstü acil stop buton dönüşü
116 : Kabin gevşek halat kontağı dönüşü
117 : Kabin çatı kapağı kontağı dönüşü
119 : Yedek
120 : Seri bağlı stop kontakları dönüşü
130 : Kat kapısı kontakları dönüşü
131 : Kabin kapısı kontakları dönüşü
140 : Kat kapısı kilit kontakları dönüşü
RB2 : Revizyon ve Geri Alma anahtarları üzerindeki güvenlik (stop) devresi kontakları dönüşü

RS1 : Revizyon anahtarı üzerindeki güvenlik (stop) devresi kontakları dönüşü
ADN : Otomatik kapı nötrü
ADP : Otomatik kapı fazı
810 : Lirpomp bobini (-) ucu
2001 : Lirpomp bobini (+) ucu

(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC)
(220VAC




MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


YÜZYIL MAH. MATBAACILAR SİTESİ YOLU NO:56 34200 BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

TELEFON +90.212. 629 10 08 pbx
+90.216. 314 00 57-67
T. DESTEK +90.542. 591 30 80


FAKS +90.212. 629 11 35
WEB www.mik-el.com
E-mail destek@mik-el.com

FİRMA	MİK-EL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KUMANDA SİSTEMİ	MİKRONİK SX / PLUS
PROJE TANIMI	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE SERVOSAN KGS İLE KULLANIMI
BAĞLANTI	REVİZYON KUTUSU VE MIKNATIS DİZİLİMİ ŞEMASI
KAPI AÇIK SEVİYELEME	-
ERKEN KAPI AÇMA	-
GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC
GERİ ALMA KUMANDA	VAR
H/W	PLUS/CPU : V1, CAB : V1
S/W	PLUS/CPU : V2.05, CAB: V1.02
TARİH	20.02.2015
ŞEMA NUMARASI	5010-1-R / P
DOSYA İSMİ	SXP-CH-KGS-R-V1
SAYFA SAYISI	11
ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ
KONTROL	M. SELÇOK






TRM KARTININ REVİZYON KUTUSUNDA KULLANILMASI




TRM KARTININ KABİN BUTONYERİNDE KULLANILMASI



PAKET 3 (SAYICI + JF(142)) "1. mknatis deęiř"

"B05" parametresi : SAYICI

Asansör Hızı 1,21 m/s - 1,60 m/s ise "B10" parametresi "1. mknatis" seçilir




ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE SERVOSAN KGS İLE KULLANIMI

PAKET 3 (SAYICI + JF(142)) "1. mknatis deęiř"

mik-el	ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	20.02.2015	BAĞLANTI	REVİZYON KUTUSU VE MKNATIS DİZİLİMİ ŞEMASI	SAYFA
	KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5010-1-R / P	KAPI AÇIK SEVİYELEME	-	
		DOSYA	SXP-CH-KGS-R-V1	ERKEN KAPI AÇMA	-		
					GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ	220VAC	
					GERİ ALMA KUMANDA	VAR	

Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içerik veya görünümünde deęişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yer alabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yasasınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde deęişiklik yapılamaz.



mik-el	ÇİZİM	İ. YÖRDENİKLİ	TARİH	20.02.2015	ÇİFT HIZLI ASANSÖRLERDE SERVOSAN KGS İLE KULLANIMI	MANYETİK ŞALTER VE MIKNATISLARIN SAYICI YÖNTEMİNE GÖRE YERLEŞTİRİLMESİ	BAĞLANTI KAPI AÇIK SEVİYELEME ERKEN KAPI AÇMA GÜVENLİK DEVRESİ GERİLİMİ GERİ ALMA KUMANDA	REVİZYON KUTUSU VE MIKNATIS DİZİLİMİ ŞEMASI - - 220VAC VAR	SAYFA
	KONTROL	M. SELÇOK	ŞEMA NO	5010-1-R / P					9/11
			DOSYA	SXP-CH-KGS-R-V1					

Bu belge, uygulamalar için öneri niteliğindedir. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin belgenin içerik veya görünümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgede yer alabilecek olası hata ve eksikliklerden Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

© Bu belge Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin malıdır. Her türlü kullanım hakkı Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve telif hakları yarasınca koruma altındadır. Mik-el Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

[illegible]