

1. Seri Haberleşmeli Kabin Kaseti Kartı SC24**1.1. SC24 Kartının Tanıtılması**

Revizyon kutusunda bulunan PH/CAB kartı ile sadece tek bir soket bağlantısı aracılığıyla bağlanabilen ve seri haberleşmeli olarak çalışabilen kabin kaseti kartıdır.


Kartın üzerinde;

- ✓ 24 durağa kadar çağrı giriş/çıkışları,
- ✓ Kabin göstergesi için Gray/Binary kod ve yön oku çıkışları,
- ✓ İnterkom ve/veya telefon bağlantısı için bağlantı klemensleri,
- ✓ Vatman anahtarı bağlantı girişi,
- ✓ Kapı açma ve kapı kapama butonu giriş klemensleri
- ✓ Aşırı yük çıkışı,
- ✓ Acil aydınlatma bağlantı klemensleri,
- ✓ Kabin fanı butonu girişi ve buton ledi çıkışı,
- ✓ Alarm butonu bağlantısı,
- ✓ Anons modülü için hoparlör bağlantı klemensleri,
- ✓ Kısa devre korumalı çıkışlar,
- ✓ 2 adet programlanabilir yedek giriş ve çıkışlar bulunur.


Konnektör	Açıklama
X1	Dahili CAN Bus bağlantı terminali
X2	PH/CAB kartı ile bağlantı terminali

Terminal	Terminal Açıklamaları
EMG	Acil aydınlatma lamba çıkışı (max. 2,4W)
GND	24VDC besleme çıkışı terminali - ucu
+12V	Akü voltaj çıkış terminali
TLA-TLB-TLC-TLD	İnterkom/Telefon bağlantı terminalleri
CYB1	PH/CAB ile SC24 arası geçiş terminali
CYB2	PH/CAB ile SC24 arası geçiş terminali
SP+	Hoparlör bağlantı + terminali
SP-	Hoparlör bağlantı - terminali
+24V	24VDC besleme çıkışı terminali + ucu
GB0-GB1-GB2-GB3-GB4	Gray/Binary kod çıkış terminalleri
032	Yukarı yön oku sinyal çıkışı
031	Aşağı yön oku sinyal çıkışı
01	Aşırı yük fonksiyonu sinyal çıkışı
812	Vatman anahtarı giriş terminali
IN1-IN2-IN3-IN4	Yedek programlanabilir giriş terminalleri
DTO	Kapı açma butonu giriş terminali
DTS	Kapı kapama butonu giriş terminali
FNB	Kabin fanı butonu giriş terminali
FNL	Kabin fanı butonunun led bağlantısı
AL1 - AL2	Kabin alarm butonu giriş terminali
401 - 424	Kabin iç çağrısı bağlantı terminalleri
OU1	Yedek programlanabilir çıkış terminalleri
OU2	Yedek programlanabilir çıkış terminalleri

A blue rectangular sign with a white border. On the left side, there is a white upward-pointing arrow. To the right of the arrow, the number '20' is displayed in a large, white, sans-serif font.



1.3. SC24 Kartının Boyutları



Kartın boyutları dişi klemensleri ile birlikte genişlik 149mm, boy 120mm ve yükseklik 15,6

→ BELGENİN SONU ←