

1. Seri Haberleşmeli Kabin Kaseti Kartı SC24K

1.1. SC24K Kartının Tanıtılması

Revizyon kutusunda bulunan PH/CAB kartı ile sadece tek bir soket bağlantısı aracılığıyla bağlanabilen ve seri haberleşmeli olarak çalışabilen kabin kaseti kartıdır.


Kartın üzerinde;

- ✓ 24 durağa kadar çağrı giriş/çıkışları,
- ✓ Kabin göstergesi için Gray/Binary kod ve yön oku çıkışları,
- ✓ İnterkom ve/veya telefon bağlantısı için bağlantı klemensleri,
- ✓ Vatman anahtarı bağlantı girişi,
- ✓ Kapı açma ve kapı kapama butonu giriş klemensleri
- ✓ Aşırı yük çıkışı,
- ✓ Acil aydınlatma bağlantı klemensleri,
- ✓ Kabin fanı butonu girişi ve buton ledi çıkışı,
- ✓ Alarm butonu bağlantısı,
- ✓ Anons modülü için hoparlör bağlantı klemensleri,
- ✓ Kısa devre korumalı çıkışlar,
- ✓ 2 adet programlanabilir yedek giriş ve çıkışlar bulunur.


Konnektör	Açıklama
X1	Dahili CAN Bus bağlantı terminali
X2	PH/CAB kartı ile bağlantı terminali

Terminal	Terminal Açıklamaları
EMG	Acil aydınlatma lamba çıkışı (max. 2,4W)
GND	24VDC besleme çıkışı terminali - ucu
+12V	Akü voltaj çıkış terminali
TLA-TLB-TLC-TLD	İnterkom/Telefon bağlantı terminalleri
CYB1	PH/CAB ile SC24 arası geçiş terminali
CYB2	PH/CAB ile SC24 arası geçiş terminali
SP+	Hoparlör bağlantı + terminali
SP-	Hoparlör bağlantı - terminali
+24V	24VDC besleme çıkışı terminali + ucu
GB0-GB1-GB2-GB3-GB4	Gray/Binary kod çıkış terminalleri
032	Yukarı yön oku sinyal çıkışı
031	Aşağı yön oku sinyal çıkışı
01	Aşırı yük fonksiyonu sinyal çıkışı
812	Vatman anahtarı giriş terminali
IN1-IN2-IN3-IN4	Yedek programlanabilir giriş terminalleri
DTO	Kapı açma butonu giriş terminali
DTS	Kapı kapama butonu giriş terminali
FNB	Kabin fanı butonu giriş terminali
FNL	Kabin fanı butonunun led bağlantısı
AL1 - AL2	Kabin alarm butonu giriş terminali
401 - 424	Kabin iç çağrısı bağlantı terminalleri
OU1	Yedek programlanabilir çıkış terminalleri
OU2	Yedek programlanabilir çıkış terminalleri

1.2. SC24K Kartının Bağlantıları



1.3. SC24K Kartının Boyutları



Kartın boyutları dişi klemensleri ile birlikte genişlik 149mm, boy 116mm ve yükseklik 13mm

→ BELGENİN SONU ←